

Norma Interna da Revista Bioanálise

Recepção do Artigo

- 1 – o artigo com o pedido de publicação chega à redacção da Revista Bioanálise (RB);
- 2 – o Director Administrativo atribui o número de entrada ao artigo e envia-o para o Director Científico por email;
- 3 – o Director Científico lê o resumo do artigo, e avalia se o tema focado é sujeito a publicação na RB. Caso o tema esteja fora do âmbito de publicação deve ser comunicada a rejeição ao(s) autor(es). Caso seja retido para revisão, o Director Científico indica (solicita) dois revisores que poderão ser membros do Conselho Científico, ou então revisores *ad hoc* (externos à Revista) quando necessário. O primeiro contacto será feito por email, sendo enviado o resumo do artigo e a Ficha de Revisão de Artigos;
- 4 – Após aceitação dos revisores, enviar o artigo por carta, cuja revisão deverá também chegar ao Director Científico por carta e devidamente assinada.

Director Científico

- É indicado para o cargo pela Direcção da SPBS e tem de ser membro (sócio titular da SPBS);
- Indica os revisores, podendo também ser um dos revisores dentro da sua área de conhecimento quando julgue necessário;
- Cabe-lhe a decisão final de Aceitação ou Rejeição dos Artigos, assim como enviar (por carta) ao autor as propostas de revisão (cujas versões corrigidas devem ser enviadas o mais breve possível – até 3 meses) e de conversão de categoria dos artigos;
- Após Aceitação do Artigo deve enviar a versão final ao Director Administrativo da RB que o encaminhará para a redacção e posterior publicação;
- Deve estabelecer o alinhamento de publicação dos artigos aceites para cada número da Revista, em acordo com o Director Geral da Revista.

Conselho Científico

- Os membros do Conselho Científico serão os membros constituintes das comissões técnicas da SPBS de carácter técnico-científico, e outros indivíduos de reconhecido mérito indicados pelo Director Científico.

Provas Pré-Publicação

- Será fornecido por email ao autor, um ficheiro PDF do artigo final, que deve ser lido cuidadosamente, corrigido e enviado o mais breve possível à redacção da Revista Bioanálise. Alterações extensas não serão permitidas.